

TERRASVERWARMING MET PELLETS

CHAUFFAGE TERRASSE AU PELLET, POUR L'EXTÉRIEUR



FARO

Innovatieve verwarmingssystemen
Système de chauffage innovant

pob[®]

TROEVEN VAN FARO

POURQUOI "FARO"?



01

Convectie en straling

-

Convection et radiation

02

Metalen branderpot

Brasero en métal

03

**Volledig automatische
controle van de werkingsfase**

-

**Gestion
complètement automatique**

04

LED-verlichting

-

Eclairage LED

05

Modern design

-

Esthétique soignée

06

**Panoramisch zicht (360°)
op de vlam**

-

**Vision panoramique (360°)
de la flamme**

07

**4 uur warmte met slechts
7 kg pellets**

-

**4 heures de chaleur avec
seulement 7kg de pellets**

08

Regelbare voetjes

-

Pieds réglables

-
- O 1** Hoge efficiëntie, de warmte wordt verspreid door convectie en straling
-
Haute efficacité, la chaleur est distribuée par convection et rayonnement
-
- O 2** Branderpot met speciaal geometrisch design (POB systeem)
-
Brasero spécialement développé par POB System
-
- O 3** Volledig automatische controle van de werkingsfase (zowel volledige als halve cyclussen) door het activeren van de magnetische sleutel
-
Combustion gérée électroniquement, la rendant stable et parfaitement maîtrisée
-
- O 4** LED verlichting geeft de status van de verbranding weer door een variatie van kleur en door knipperen. De laad-toestand van de batterij wordt ook aangeduid.
-
Eclairage LED indiquant le statut de combustion par variation de couleur et par clignotement, indique également l'état de charge de la batterie intégrée
-
- O 5** Modern, elegant en verzorgd design
-
Esthétique fluide, soignée et élégante
-
- O 6** Panoramisch zicht (360°) op de vlam dankzij de glazen cilinder met diameter van 200 mm
-
Vision panoramique de la flamme grâce au tube en verre céramique, d'un diamètre 200 mm
-
- O 7** 4 uur warmte met slechts 7 kg pellets
-
4 heures de chaleur avec seulement 7kg de pellets
-
- O 8** Basis is voorzien van regelbare voetjes voor stabiliteit
-
Base équipée de pieds réglables et d'un contrôle de mise à niveau

De POB Faro verwarmt optimaal als hij opgesteld staat in een windvrije zone bij een buitentemperatuur van minimum 5° Celsius.

Bij een buitentemperatuur lager dan 5° C kan de POB Faro als sfeerverlichting gebruikt worden.


Le POB Faro chauffe de façon optimale s'il est exposé dans un zone sans vent et si la température extérieure est de minimum 5° Celsius.

Dans le cas d'une température extérieure de moins de 5° C, le POB Faro peut être utilisé comme lumière d'ambiance.



1.0 versie | version

2.0 versie | version



optioneel | optionnel

HEEL MAKKELIJK IN GEBRUIK

— TRÈS FACILE À UTILISER



01



02



03



04



05



06

01. Giet de pellets in het reservoir
02. Overgiet de pellets met de aanmaakvloeistof
03. Gebruik het meegeleverd handvat en zet het reservoir op zijn plaats
04. Maak de vlam aan
05. Sluit de luchttoevoer
06. Activeer met de magnetische sleutel

Autonomie: 4 uur met 7 kg pellets

01. Charger les pellets dans le réservoir
02. Arroser les pellets avec le combustible végétal conseillé
03. Utiliser la poignée fournie et insérer le réservoir dans son emplacement
04. Allumer la flamme
05. Fermer le regard
06. Activer avec la clef magnétique





Autonomie: 4 heures avec 7kg de pellets

TECHNISCHE KENMERKEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Autonomie Autonomie	4 uren heures
Pelletreservoir Charge de pellets	7 kg
Stralingswarmte Chaleur de rayonnement	tot 3 m jusqu'à 3 m
Maximaal vermogen Puissance maximale	7 kW
Voeding Alimentation	Meegeleverde batterij Batterie fournie
Gewicht Poids	52 kg
Autonomie van batterij Autonomie batterie	2 Cycli / Cycles
Certification Certificatie	CE
Afmetingen van verpakking Dimensions d'emballage	40 x 60 x 129



Leverinhoud /
Contenu de livraison:





FEB. 2019
Technische en optische wijzigingen zoals drukfouten voorbehouden.
Sous réserve de modifications visuelles et techniques, ou d'erreurs de composition et d'impression.



Invoerder POB in België en Nederland
Importateur POB en Belgique et les Pays-Bas

Stroomop

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne
+32 (0)56 / 72 36 30 | info@stroomop.be | stroomop.be

WWW.POB.CLOUD